

ალბიკოლ ლოლი №50

მულტივიტემინების კომპლექსი იმუნიტეტის მხარდასაჭერად

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი

შემაღვენლობა

აქტიური ინგრედიენტები:

1 ლოლი: ვიტამინი C – 20 მგ, ნიაცინი (B3) – 4 მგ, ვიტამინი E – 3 მგ, ვიტამინი B5 (პანთოტენის მჟავა) – 1.5 მგ, ვიტამინი D3 – 1.25 მგ, ვიტამინი B6 – 0.35 მგ, რიბოფლავინი (B2) -0.35მგ, თიამინი (B1) -0.275მგ, ფოლიუმის მჟავა – 50 მკგ, ბიოტინი (B7) – 12.5 მკგ, ვიტამინი B12 – 0.625 მკგ, თუთია -2.5მგ

4 ლოლი: ვიტამინი C – 80 მგ, ნიაცინი (B3) – 16 მგ, ვიტამინი E – 12 მგ, ვიტამინი B5 (პანთოტენის მჟავა) – 6 მგ, ვიტამინი D3 – 5 მგ, ვიტამინი B6 – 1.4 მგ, რიბოფლავინი (B2) -1.4 მგ, თიამინი (B1) -1.1მგ, ფოლიუმის მჟავა – 200 მკგ, ბიოტინი (B7) – 50 მკგ, ვიტამინი B12 – 2,5 მკგ, თუთია -10 მგ

შემაღვებელი იზომალტოზა, მჟავიანობის მარეგულირებელი ლიმონმჟავა, ფორთოხლის წვენი ნატურალური არომატიზატორი, წითელი ფორთოხლის ნატურალური არომატიზატორი, L-ასკორბინის მჟავა, თუთიის გლუკონატი, DL-ალფა ტოკოფეროლის აცეტატი, ფორთოხლის ზეთის ნატურალური არომატიზატორი, ნიკოტინამიდი, D-პანტოტენის მჟავა, კურკუმინი, ციანკობალამინი, ქოლესტეროლი, პირიდოქსინის ჰიდროქლორიდი, რიბოფლავინი, თიამინის მონონიტრატი, პტეროილმონოგლუტამინის მჟავა, D-ბიოტინი.

მიღების წესი და დოზირება

მიიღება პერორალურად, მოზრდილებში და ბავშვებში 3 წლიდან, 1- 4 ლოლი დღეში. გახსენით ლოლი და მიირთვით. ფრთხილად გაწუწუნეთ. არ არის რეკომენდებული პროდუქტის ღეჭვა, ჯოხის გამოძრობა და პირში დიდხანს გაჩერება, გადაცდენის საფრთხის გამო.

მოქმედების მექანიზმი

პროდუქტი წარმოადგენს ორგანიზმისთვის აუცილებელ და შეუცვლელ ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსს უგემრიელესი ლოლების ფორმით. რეკომენდებულია, როგორც ვიტამინებისა და მინერალების დამატებითი წყარო. ხელს უწყობს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ნორმალურ ენერგეტიკულ მეტაბოლიზმს და კოგნიტური ფუნქციას.

არ წარმოადგენს წამალს.

უსაფრთხოების ზომები

შემადგენელი კომპონენტების მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. ჭარბი გამოყენება შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს საფადრათო ეფექტთან. არ გადააჭარბოთ რეკომენდებულ დღიურ დოზას. გამოყენების წინ კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან. მულტივიტამინები ალპიკოლ ლოლი საკვები დანამატია და სრულფასოვანი კვებითი რაციონის ჩასანაცვლებლად არ გამოიყენება.

ვარგისობა და შენახვის პირობები

ვარგისობის ვადა 24 თვე.

ინახება $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურაზე, მშრალ, მზის სხივებისაგან დაცულ ადგილას.

ინახება ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ ადგილას!

გამოშვების ფორმა

ლოლი №50.

მწარმოებელი

Starfarma Sp. z o. o., Poland.

ლიცენზიის მფლობელი

Alpen Pharma AG Switzerland